




STAPPERT

STAPPERT

ČESKÁ REPUBLIKA





KVALITA ZE SKLADU

Přehled dostupných
produktů



Tyče
Trubky
Potrubní díly
Duté tyče
L-profil
Speciální profily
Plech

VYDÁNÍ 2



STAPPERT – značka pro nerezovou ocel


STAPPERT nabízí po celé Evropě široké portfolio korozivzdorných, kyselinovzdorných a žáruvzdorných materiálů v různých jakostech a provedeních. Od tyčí, úhelníků, plechů přes speciální profily, duté tyče až po trubky a tvarovky. Standardní produkty nebo výrobky na zakázku. Produkty dodávané přímo ze skladu, naleznete na následujících stránkách tohoto skladového katalogu.


Jméno STAPPERT znamená spolehlivost dodávek, rozmanitý sortiment, materiálovou dostupnost, kvalitu a komplexní služby. Zahrnuje také oblasti odborného poradenství a testování kvality, dělení materiálu a jeho povrchové úpravy. A to vždy v souladu s přáním našich zákazníků.

STAPPERT představuje značku ve dvanácti evropských zemích. Společný korporátní design poukazuje na příslušnost dvanácti společností značky STAPPERT v oblasti distribuce nerezových ocelí. Od 1. srpna 2014 bude působit těchto dvanáct společností pod názvem STAPPERT plus příslušný název regionu. Společnosti Noxon a Trinox zůstanou nezávislými značkami v rámci skupiny STAPPERT. Souhrnně náleží čtrnáct společností do skupiny STAPPERT, která je sama o sobě součástí francouzského holdingu Jacquet Metal Service (JMS).

Využijte flexibilitu našich specialistů v oblasti nerezové oceli.

Všechny adresy a kontakty jsou k dispozici na zadní straně katalogu.





HF- trubky - dekorativní trubky


	Jakost	AISI/ UNS*)	○ svařované	○ svařované broušené	○ svařované tepelně zpracované broušené	□ □ svařované	□ □ svařované broušené
nerozové	1.4301	304	10 × 1,5 - 168,3 × 2	10 × 1,5 - 114,3 × 4	26,9 × 2 - 48,3 × 2,6	10 × 10 × 1 - 250 × 150 × 5	15 × 15 × 1,5 - 150 × 80 × 3
	1.4404	316L		25 × 2 - 48,3 × 2		15 × 15 × 1,5 - 150 × 150 × 5	
	1.4571	316Ti		33,7 × 2 - 48,3 × 2	33,7 × 2 - 42,4 × 2,6	15 × 15 × 1,5 - 200 × 100 × 5	

TIG/Laser trubky - na vedení médií












	Jakost	AISI/ UNS*)	○ bezešvé	○ hydraulické trubky	○ potravinářské trubky	○ svařované	○ svařované tepelně zpracované
nerozové	1.4301	304	4 × 1 - 323,9 × 12,7	8 × 1 - 42 × 3	18 × 1,5 - 154 × 2	8 × 1 - 609,6 × 3	12 × 1 - 219,1 × 3,76
	1.4306	304L	10,3 × 2 - 323,9 × 12,7				
	1.4307	304L	4 × 1 - 323,9 × 12,7	8 × 1 - 42 × 3	18 × 1,5 - 154 × 2	8 × 1 - 609,6 × 3	12 × 1 - 114,3 × 4
	1.4401	316	6 × 1 - 323,9 × 12,7				
	1.4404	316L	6 × 1 - 323,9 × 12,7		18 × 1,5 - 154 × 2	17,2 × 1,6 - 406,4 × 3	17,2 × 1,6 - 114,3 × 3
	1.4541	321	6 × 1 - 219,1 × 12,7	6 × 1 - 57 × 2,9		21,3 × 2 - 323,9 × 4	10 × 1 - 114,3 × 4
	1.4571	316Ti	4 × 0,5 - 323,9 × 12,7	6 × 1 - 88,9 × 4,5		10 × 1 - 609,6 × 4	12 × 1 - 114,3 × 4
výsoce koro- zivodné	1.4539	904L	10,3 × 2 - 219,1 × 12,7			20 × 2 - 355,6 × 4	
žárovzdorné	1.4841	314	6 × 1 - 168,3 × 4,5				
	1.4845	310S	13,7 × 2,24 - 219,1 × 12,7				
	1.4878	321H	6 × 1 - 219,1 × 12,7				
duplex superduplex	1.4462	UNS S31803	13,7 × 2,24 - 219,1 × 8,18				
	1.4501	UNS S32760	21,3 × 2,77 - 114,3 × 6,02				

Duté oceli


	Jakost	AISI/ UNS*)	● bezešvé
nerozové	1.4301	304	32 × 16 - 420 × 300
	1.4306	304L	32 × 16 - 250 × 200
	1.4307	304L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4401	316	32 × 16 - 420 × 300
	1.4404	316L	32 × 16 - 420 × 300
	1.4541	321	32 × 20 - 250 × 200
	1.4571	316Ti	32 × 16 - 250 × 200
žárovz- dorné	1.4878	321H	32 × 20 - 250 × 200
duplex	1.4462	UNS S31803	50 × 25 - 250 × 200





Za studena tvářené tyče

	Jakost	AISI/ UNS*)	 DIN EN 10278 h9	 DIN EN 10278 h8	 DIN EN 10278 h6	 broušené	 DIN EN 10278	 DIN EN 10278	 DIN EN 10278		 rovnora- menný	 Klínová ocel	 Klínová ocel
nerezové	1.4006	410	18										
	1.4021	420	4 - 100										
	1.4034	420	5 - 60										
	1.4057	431	5 - 100					11 - 41					
	1.4104	430F	3 - 100				5 - 60	5 - 60					
	1.4112	440B	4 - 60										
	1.4122		5 - 80										
	1.4301	304	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 100	4 - 100	7 - 65	8 × 4 - 160 × 10		10 × 10 × 2 - 60 × 60 × 6		
	1.4301 Ugima	304 Ugima	8 - 90					19 - 41					
	1.4305	303	2 - 100	10 - 30		8 - 70	5 - 80	5 - 60	10 × 5 - 100 × 30				
	1.4305 Ugima	303 Ugima	6 - 90										
	1.4307	304L	2 - 100	6 - 60	10 - 50	8 - 100	4 - 100	7 - 65	8 × 4 - 160 × 10		10 × 10 × 2 - 60 × 60 × 6		
	1.4401	316	4 - 100					10 - 60	7 - 60	15 × 3 - 100 × 20			
	1.4404	316L	4 - 100					10 - 60	7 - 60	15 × 3 - 100 × 20	10 × 3,5 - 50 × 25		
	1.4404 Ugima	316L Ugima	8 - 60										
	1.4418		12 - 22										
	1.4435	316L	4 - 70						13 - 41				
	1.4435 Ugima	316L Ugima	4 - 70										
	1.4541	321	3 - 100						13 - 65				
	1.4542	630	10 - 25,4										
1.4571	316Ti	2 - 100					4 - 100	6 - 70	10 × 3 - 120 × 10			5 × 3 - 45 × 25	3 - 10
1.4571 Ugima	316Ti Ugima	8 - 60						14 - 55					
vysoce koroziv- odné	1.4539	904L						19 - 41					
žáruvzdorné	1.4841	314	3 - 5					13 - 41					
	1.4878	321H	3 - 100					13 - 65					
	1.4923		10 - 20										
duplex	1.4462	UNS S31803	8 - 70										

Plechý

	Jakost	AISI/ UNS*)	 Různé formáty
nerezové	1.4301	304	0,5 - 60 Tloušťka
	1.4307	304L	0,5 - 60 Tloušťka
	1.4404	316L	1 - 50 Tloušťka
	1.4541	321	1 - 50 Tloušťka
	1.4571	316Ti	1 - 50 Tloušťka
vysoce kor- zivodné	1.4462	UNS S31803	1 - 60 Tloušťka
	1.4539	904L	1 - 60 Tloušťka
žáruvzdorné	1.4828	309	0,5 - 30 Tloušťka
	1.4841	314	1 - 50 Tloušťka
	1.4845	310S	1,5 - 30 Tloušťka





Příruby

Jakost	1.4301/1.4307	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462	AlSi12Cu
AISI/ UNS ^{a)}	304/304L	321	316Ti	904L	UNS S31803	
Příruba zaslepovací dle DIN			PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 15 - DN 40	
Příruba zaslepovací dle EN		PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 10: DN 200 - DN 300 PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 65	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	PN 16: DN 50 - DN 200 PN 40: DN 15 - DN 40	
Zaslepovací příruba ekonomická	PN 10: DN 200-12 - DN 300-15 PN 16: DN 100-10 - DN 150-12		PN 10: DN 100-10 - DN 500-20			
Příruba točivá dle DIN		PN 10: DN 10/17,2 - DN 500/508	PN 10: DN 10/17,2 - DN 500/508			PN 10: DN 10/17,2 - DN 500/508
Příruba točivá dle EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 32/42,4	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 250/273 PN 40: DN 10/17,2 - DN 40/48,3			
Příruba točivá ekonomická	PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20		PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 600/609,6-20			
Příruba plochá přivařovací dle DIN		PN 10: DN 15/21,3 - DN 500/508	PN 10: DN 15/21,3 - DN 500/508			
Příruba plochá přivařovací dle EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3			
Příruba plochá přivařovací ekonomická	PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20		PN 10: DN 50/60,3-10 - DN 500/508-20			
Kříruba krkovaná dle DIN			PN 16: DN 10/17,2 - DN 150/159	PN 16 DN 15/21,34 - DN 40/48,26		
Kříruba krkovaná dle EN	PN 10: DN 200/219,1 - DN 400/406,4 PN 16: DN 50/60,3 - DN 150/168,3 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 500/508 PN 16: DN 50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 10: DN 200/219,1 - DN 600/609,6 PN 16: DN 15/21,3 - DN 500/508 PN 40: DN 10/17,2 - DN 200/219,1	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	PN 16: DN50/60,3 - DN 200/219,1 PN 40: DN 15/21,3 - DN 40/48,3	
Závitová příruba dle DIN			PN 10 DN 15 - 100 a 16: 1/2" - 4"			
Lemový kroužek		17,2 × 1,8 - 508 × 4	17,2 × 2 - 609,6 × 4	26,9 × 3 - 323,9 × 3		


Závitové díly

Jakost	1.4401/1.4408
AISI/ UNS ^{*)}	316
Šestihranná zátka 326	1/4" - 2"
Matka 327	1/4" - 2"
Zátka 330	1/4" - 2"
Dvojnippel se šestihranem 340	1/4" - 2"
Redukce 341	1/4" × 1/8" - 2" × 1 1/2"
Redukce 325	1/4" × 1/8" - 2" × 1 1/2"
Šroubení 311 I/I	1/4" - 2"
Šroubení 312 I/I	1/4" - 2"
Šroubení 312 I/A	1/4" - 2"
Šroubení 312 S	1/4" - 2"

Jakost	1.4401/1.4408	1.4571
AISI/ UNS ^{*)}	316	316Ti
Mufna 333		1/4" - 2"
Mufna krátká 334		1/4" - 2"
Redukce 335	3/4" × 1/2" - 1" × 3/4"	
Dvojnippel 310		1/4" - 2"
Nippel přivařovací 308		1/4" - 2"
Hadicový nástavec 337	1/4" - 2"	
T-kus 307	1/4" - 2"	
Koleno 90° 301	1/4" - 2"	
Koleno 90° 304	1/4" - 2"	

Potrubní díly pro přivaření

Jakost	1.4301	1.4541	1.4571	1.4539	1.4462
AISI/ UNS [*]	304	321	316Ti	904L	UNS S31803
Koleno bezešvé			12,0 × 1,5 - 168,3 × 4,5	21,34 × 2,11 - 219,08 × 8,18	21,34 × 2,11 - 219,08 × 8,18
Koleno svařované	12,0 × 1,5 - 609,6 × 3	17,2 × 1,6 - 406,4 × 3	17,2 × 1,6 - 609,6 × 4	76,1 × 3 - 323,9 × 4	
T-kus bezešvý			17,2 × 2,3 - 114,3 × 3,6	21,34 × 2,11 - 219,08 × 8,18	21,34 × 2,11 - 219,08 × 8,18
T-kus svařovaný		21,3 × 2 - 219,1 × 3	21,3 × 2 - 323,9 × 3		
T-kus svařovaný redukovaný			33,7 × 2/26,9 × 1,6 - 114,3 × 2,6/60,3 × 2		
Redukce centrická bezešvá			21,3 × 2/17,2 × 1,8 - 168,3 × 4,5/114,3 × 3,6	33,4 × 3,38/21,3 × 2,77 - 219,08 × 8,18/168,28 × 7,11	33,4 × 3,38/21,34 × 2,77 - 219,08 × 8,18/168,28 × 7,11
Redukce centrická svařovaná		26,9 × 1,6/17,2 × 1,6 - 168,3 × 2,6/139,7 × 2,6	21,3 × 2/17,2 × 1,8 - 323,9 × 3/219,1 × 3		
Přivařovací sedlo			21,3 × 2,6 - 168,3 × 4		
Dno klenuté			21,3 × 2 - 508 × 4		



*) Převod německých jakostí s jakostmi dle jiných norem je přibližný. Zaměnitelnost porovnávaných materiálů musí být posuzována případ od případu.



STAPPERT Česká republika spol. s r.o.

STAPPERT Česká republika spol. s r.o.

Otmarov 57
66457 Měnin
ČESKÁ REPUBLIKA
T +420 544423911
F +420 547230363
ceskarepublika@stappert.biz
www.stappert.biz/ceskarepublika

Praha

U Elektry 650/2
19800 Praha 9-Hloubětín
ČESKÁ REPUBLIKA
T +420 266610308
F +420 266610386
ceskarepublika@stappert.biz
www.stappert.biz/ceskarepublika

STAPPERT brand

STAPPERT Deutschland GmbH

Willstätterstraße 13
40549 Düsseldorf
NĚMECKO
T +49 0211 5279-0
F +49 0211 5279-177
deutschland@stappert.biz
www.stappert.biz/deutschland

STAPPERT Fleischmann GmbH

Gewerbepark B17/1/Objekt 1
2524 Teesdorf
RAKOUSKO
T +43 2253 90313-0
F +43 2253 90313-600
fleischmann@stappert.biz
www.stappert.biz/fleischmann

STAPPERT France S.A.S.

13, Rue Charlemagne-BP 21
02201 Soissons Cedex
FRANCIE
T +33 3 23 73 50 00
F +33 3 23 73 50 10
france@stappert.biz
www.stappert.biz/france

STAPPERT Intramet SA

Rue du Parc Industriel, 5
4480 Engis
BELGIE
T +32 4 275 82 11
F +32 4 275 82 90
intramet@stappert.biz
www.stappert.biz/intramet

UAB STAPPERT Lietuva

R. Kalantos g.49B
52303 Kaunas
LITVA
T +370 37 473509
F +370 37 373281
lietuva@stappert.biz
www.stappert.biz/lietuva

STAPPERT Magyarország Kft.

Rétifarkas utca 1.
1172 Budapest
MAĎARSKO
T +36 1 4342424
F +36 1 4342442
magyarorszag@stappert.biz
www.stappert.biz/magyarorszag

STAPPERT Nederland BV

Bagijnhof 60 2e
3311 KE Dordrecht
NIZOZEMÍ
T +31 78 6117150
F +31 78 6117160
nederland@stappert.biz
www.stappert.biz/nederland

STAPPERT Polska Sp. z o.o.

ul. A. Gaudiego 18
44-109 Gliwice
POLSKO
Tel. +48 32 3447300
Fax +48 32 3447375
polska@stappert.biz
www.stappert.biz/polska

STAPPERT Slovensko a.s.

Šimonovská 37
97271 Nováky
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
T +421 46 51834-20
F +421 46 51834-30
slovensko@stappert.biz
www.stappert.biz/slovensko

STAPPERT Sverige AB

Gamla Slätthultsvägen 3
34334 Älmhult
ŠVÉDSKO
T +46 476 48550
F +46 476 48560
sverige@stappert.biz
www.stappert.biz/sverige

STAPPERT UK Ltd.

Arley Road | Saltley
B8 1BB Birmingham
United Kingdom
T 0121 740 0175
F 0121 326 3109
uk@stappert.biz
www.stappert.biz/uk

www.stappert.biz



STAPPERT

STAPPERT | ČESKÁ REPUBLIKA